



Pflanzenliste Stauden

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|-------------------------------------|------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| Acaena buchananii | Stachelnüsschen | 5 | | | | | graublau | immergrün | | X | X | | | X | | | Fr ₂ |
| Acaena microphylla 'Kupferteppich' | Stachelnüsschen | 5 | | | | | rotbraun | immergrün | | X | X | | | X | | | Fr ₂ |
| Acanthus spinosus | Bärenklau | 100 | rosalila | Juli-Aug. | X | | dunkelgrün | | | X | | | | | | | B ₁ |
| Achillea 'Coronation Gold' | Schafgarbe | 70 | goldgelb | Juni-Sept. | X | | graugrün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Achillea millefolium | Gemeine Schafgarbe | 60 | weiss | Juni-Sept. | X | | grün | | X | X | | | | | X | | Fr ₂ |
| Achillea millefolium 'Cerise Queen' | Gemeine Schafgarbe | 60 | karminrot | Juli-Sept. | X | | dunkelgrün | | | X | | | | | X | | B ₂ |
| Achillea millefolium 'Paprika' | Gemeine Schafgarbe | 60 | rot | Juni-Aug. | X | | grün | | | X | | | | | X | | B ₂ |
| Achillea ptarmica 'The Pearl' | Sumpf-Schafgarbe | 50 | weiss gefüllt | Juli-Sept. | X | | grün | | | X | | | | | X | | B ₂ |
| Achillea 'Terracotta' | Schafgarbe | 100 | orange gelb | Juni-Sept. | X | | silbrig | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Achillea tomentosa | Gelbe Schafgarbe | 20 | gelb | Mai-Juni | | | graugrün | | X | X | | | X | | | | St ₁ |
| Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | Eisenhut | 120 | dunkelblau | Sept.-Okt. | X | | dunkelgrün | | | X | X | | | | X | | B ₂ |
| Aconitum napellus | Blauer Eisenhut | 130 | blau | Juli-Aug. | X | | grün | | X | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Aconitum vulparia | Gelber Eisenhut | 70 | hellgelb | Juli-Aug. | X | | grün | | X | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Adonis vernalis | Adonis, Blutströpfchen | 20 | gelb | Apr.-Mai | | | grün | | X | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Aethionema armenum 'Warley Rose' | Steinkresse | 20 | rosa | Mai-Juni | | | blaugrün | | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Agastache barberi 'Firebird' | Bergminze, Duftnessel | 80 | karminrot | Juni-Sept. | X | | grün | | | X | X | | X | X | | | Fr ₁₋₂ |
| Agastache 'Blue Fortune' | Agastache, Duftnessel | 80 | blau | Juli-Sept. | X | | grün | | | X | X | | X | X | | | Fr ₁₋₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajuga reptans | Kriechender Günsel | 15 | blau | Mai-Juli | | | grün | wintergrün | X | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Ajuga reptans 'Atropurpurea' | Kriechender Günsel | 20 | blauviolett | Mai-Juli | | | braunrot | wintergrün | | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Ajuga reptans 'Burgundy Glow' | Kriechender Günsel | 15 | blau | Mai-Juli | | | grünsilbrig | wintergrün | | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Alcea rosea | Stockrose | 200 | diverse, auch gefüllt | Juli-Sept. | | | grün | | | X | | | | X | | | B ₁ |
| Alchemilla erythropoda | Frauenmantel | 20 | grüngelb | Juni-Okt. | | | grün | | | X | X | | | X | | | M ₂ |
| Alchemilla mollis | Frauenmantel | 40 | hellgelb | Juni-Juli | | | grüngrau | blau | | X | X | | | X | X | | Fr ₂₋₃ |
| Alchemilla vulgaris | Frauenmantel | 20 | gelb | Juni-Aug. | | | grüngrau | | X | X | X | | | X | X | | Fr ₂ |
| Allium ursinum | Bärlauch | 20 | weiss | Apr.-Mai | X | | grün | | X | | X | | | X | X | | G ₂ |
| Alyssum montanum | Bergsteinkraut | 10 | hellgelb | Apr.-Mai | X | | graugrün | | | X | | | X | | | | FS ₁ |
| Anaphalis triplinervis | Staudenimmortelle | 30 | weiss | Juli-Aug. | | | grausilbrig | | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Anchusa azurea 'Loddon Royalist' | Ochsenzunge | 80 | blau | Juni-Aug. | | X | grün | behaart | | X | | | X | X | | | B ₁ |
| Androsace sarmentosa | Mannsschild | 15 | rosa | Apr.-Mai | | | silbrig | behaart | | X | X | | | X | | | St ₂ |
| Androsace sempervivoides | Mannsschild | 5 | dunkelrosa | Mai-Juni | X | | grün | | | X | X | | | X | | | St ₂ |
| Actea acerina 'Compacta' | Silberkerze | 60 | weiss | Aug.-Okt. | X | X | dunkelgrün | | | X | X | | | X | | | G ₂ |
| Actea racemosa | Silberkerze | 150 | silbrigweiss | Juli | | | grün | | | X | X | | | X | | | G ₂ |
| Actea ramosa 'Brunette' | September-Silberkerze | 80 | silbrigweiss | Sept. | | | schwarzbraun | | | X | X | | | X | | | G ₂ |
| Actea simplex 'White Pearl' | Oktober-Silberkerze | 140 | weiss | Okt. | | | hellgrün | | | X | X | | | | X | | G ₂ |
| Frühlingsanemonen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anemone blanda | Anemone | 15 | diverse | März-Apr. | | | grün | | | X | X | | X | X | | | G ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anemone nemorosa | Buschwindröschen | 20 | weiss | März-Apr. | | | grün | | X | | X | X | | X | X | | G ₂ |
| Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | 15 | gelb | Apr.-Mai | | | grün | | X | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Anemone sylvestris | Hügel-Windröschen | 30 | weiss | Mai-Juni | | | grün | | X | X | X | | X | X | | | GR ₂ |
| Herbstanemonen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anemone hupehensis 'Splendens' | Herbstanemone | 70 | karminrot | Aug.-Okt. | | | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' | Herbstanemone | 100 | weiss | Sept.-Okt. | | | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Anemone x hybrida 'Königin Charlotte' | Herbstanemone | 100 | rosalila | Sept.-Okt. | | | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Anemone x hybrida 'Pamina' | Herbstanemone | 70 | karminrosa | Sept.-Okt. | | | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Antennaria dioica 'Rubra' | Katzenpfötchen | 15 | rot | Mai-Juni | | | silbriggrau | | | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Anthemis tinctoria | Färberkamille | 80 | gelb | Juli-Sept. | X | | grün | | X | X | X | | X | | | | SH ₁ |
| Anthericum liliago | Graslilie | 50 | weiss | Mai-Juni | X | | grün | | X | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | 60 | weiss | Juni-Aug. | X | | grün | | X | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Aquilegia alpina | Akelei | 30 | blau | Mai-Juni | | | grün | | X | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Aquilegia atrata | Akelei | 60 | schwarz-violett | Mai-Juni | X | | grün | | X | X | | | | X | X | | GR ₂ |
| Aquilegia, Sorten | Akelei | 20 - 70 | diverse | Mai-Juni | X | | grün | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Aquilegia vulgaris | Gemeine Akelei | 50 | blauviolett | Mai-Juni | X | | blaugrün | | X | X | X | | X | X | | | GR ₂ |
| Arabis caucasica 'Hedi' | Gänsekresse | 15 | rosa | Apr.-Mai | | | grau, filzig | wintergrün | | X | | | | X | | | St ₂ |
| Arabis caucasica 'Plena' | Gänsekresse | 20 | weiss gefüllt | Apr.-Mai | | | grün | wintergrün | | X | | | | X | | | St ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--|------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold' | Gänsekresse | 10 | weiss | Apr.-Juni | | | gelbgrün | wintergrün | | X | | | | X | | | St ₂ |
| Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata' | Gänsekresse | 10 | weiss | Apr.-Mai | | | weiss, panaschiert | wintergrün | | X | | | | X | | | St ₂ |
| Arenaria montana | Sandkraut | 10 | weiss | Mai-Juni | | | grün | | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Armeria juniperifolia | Grasnelke | 5 | hellrosa | Apr.-Mai | | | grün | wintergrün | | X | | | | X | | | FS ₂ |
| Armeria maritima 'Alba' | Grasnelke | 15 | weiss | Mai-Juni | | | graugrün | | | X | | | X | | | | FS ₂ |
| Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz' | Grasnelke | 20 | rot | Mai-Juni | | | grün | | | X | | | X | | | | FS ₂ |
| Artemisia 'Powis Castle' | Edelraute | 120 | hellgelb | Juli-Sept. | X | | silbrig | | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Artemisia schmidtiana 'Nana' | Edelraute | 20 | weiss | Juni-Juli | | | grauweiss | | | X | | | X | X | | | St ₂ |
| Arum italicum | Aronstab | 30 | weissgelb | Apr.-Mai | | | dunkelgrün | wintergrün | X | | X | X | | X | X | | GR ₂ |
| Aruncus aethusifolius | Geissbart | 30 | weiss | Mai | | | grün | filzig | | | X | | | X | | | G ₂ |
| Aruncus dioicus | Geissbart | 120 | weiss | Juni-Juli | | X | grün | | X | | X | X | | X | X | | G ₂ |
| Asarum europaeum | Haselwurz | 15 | | | X | | grün | immergrün | X | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Asclepias syriaca | Papageienpflanze | 100 | rosa | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Asclepias tuberosa | Seidenpflanze | 40 | orange | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Asphodeline lutea | Goldwurz | 100 | gelb | Mai | | X | blaubraun | | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Frühlingsastern | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aster alpinus | Alpenaster | 25 | diverse | Mai-Juni | | | grün | | X | X | | | X | X | | | St ₁ |
| Aster tongolensis 'Wartburgstern' | Frühlingsaster | 40 | lilablau | Mai-Juni | | X | grün | | | X | | | | X | | | St ₂ |
| Sommerastern | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aster amellus | Bergaster | 40 | lila | Aug.Sept. | | X | grün | | X | X | | | X | | | | Fr ₂ |
| Aster amellus 'Veilchenkönigin' | Bergaster | 50 | dunkelviolet | Aug.Sept. | | X | grün | | | X | | | X | X | | | Fr ₂ |
| Aster x frikartii 'Jungfrau' | Sommeraster | 70 | violett | Aug.Sept. | | X | grün | | | X | | | X | X | | | B ₂ |
| Aster linosyris | Goldschopf-Aster | 50 | goldgelb | Juli-Okt. | | X | grün | | X | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Herbstastern | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aster 'Apollo' (Dumosus-Gruppe) | Kissenaster | 40 | weiss | Sept.-Okt. | | X | gelb | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster 'Augenweide' (Dumosus-Gruppe) | Kissenaster | 30 | blau | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster 'Kassel' (Dumosus-Gruppe) | Kissenaster | 40 | purpurrot | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster 'Rosenwichtel' (Dumosus-Gruppe) | Kissenaster | 20 | dunkelrosa | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster divaricatus | Aster | 75 | weiss | Sept.-Okt. | | X | grün | | | | X | | X | | | | G ₂ |
| Aster 'Monte Cassino' (Universum-Gruppe) | Schleieraster | 90 | weiss | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | X | | | | | | B ₂ |
| Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke' | Raublattaster | 100 | rot | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster novae-angliae 'Constance' | Raublattaster | 150 | dunkelviolet | Okt.-Nov. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster novae-angliae 'Purple Dome' | Raublattaster | 50 | violett | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster novae-angliae 'Septemberrubin' | Raublattaster | 120 | leuchtend rot | Sept.-Okt. | | X | grün | behaart | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster novi-belgii 'Patricia Ballard' | Glattblattaster | 80 | dunkelrosa | Aug.Sept. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Aster novi-belgii 'Royal Ruby' | Glattblattaster | 60 | dunkelrot | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | | | X | X | | | B ₂ |
| Aster novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' | Glattblattaster | 110 | dunkelblau | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|-------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Astilbe 'Brautschleier' (Arendsii-Gruppe) | Prachtspiere | 60 | weiss | Juli | | X | grün | | | | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Astilbe 'Cattleya' (Arendsii-Gruppe) | Prachtspiere | 100 | hellrosa | Juli-Aug. | | X | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Astilbe 'Fanal' (Arendsii-Gruppe) | Prachtspiere | 60 | dunkelrot | Juni-Juli | | X | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Astilbe 'Glut' (Arendsii-Gruppe) | Prachtspiere | 80 | rot | Juli-Sept. | | X | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Astilbe chinensis 'Pumila' | Prachtspiere | 25 | rosa | Aug.Sept. | | X | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Astilbe 'Deutschland' (Japonica-Gruppe) | Prachtspiere | 50 | weiss | Juni-Juli | | X | grün | | | | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Astilbe 'Koblenz' (Japonica-Gruppe) | Prachtspiere | 50 | karminrot | Juni-Juli | | X | grün | | | | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Astilbe 'Mainz' (Japonica-Gruppe) | Prachtspiere | 50 | lilarosa | Juni-Juli | | X | grün | | | | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Astilbe 'Sprite' (Simplicifolia-Gruppe) | Prachtspiere | 30 | hellrosa | Juli-Aug. | | X | dunkelgrün | | | | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Astilboides tabularis | Schaublatt | 100 | weiss | Juni-Juli | | | hellgrün | blau | | | X | | | | X | | G ₂ |
| Astrantia major | Grosse Sterndolde | 80 | weissrosa | Juli-Aug. | | X | grün | | X | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Astrantia major 'Ruby Cloud' | Grosse Sterndolde | 60 | rosa | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Aubrieta 'Argenteovariegata' | Blaukissen | 10 | blau | März-Mai | | | gelbrandig | wintergrün | | X | | | | X | | | St ₂ |
| Aubrieta 'Blue Emperor' | Blaukissen | 10 | dunkelblau | März-Mai | | | grün | wintergrün | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Aubrieta 'Dr Mules' | Blaukissen | 10 | blauviolett | März-Mai | | | blaugrün | wintergrün | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Aubrieta 'Red Carpet' | Blaukissen | 10 | dunkelrot | März-Mai | | | grün | wintergrün | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Aubrieta 'Rosenteppich' | Blaukissen | 10 | karminrosa | März-Mai | | | grün | wintergrün | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Aurinia saxatilis 'Compacta' | Felsen-Steinkraut | 20 | goldgelb | Apr.-Mai | | | graugrün | | | X | | | X | | | | FS ₁ |
| Bergenia 'Abendglut' | Bergenie | 30 | purpurrot | Apr.-Mai | | X | dunkelgrün | immergrün | | X | X | | | X | | | GR ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergenia 'Bressingham White' | Bergenie | 30 | weiss | März-Mai | | X | grün | immergrün | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Bergenia 'Oeschberg' | Bergenie | 50 | rosa | Apr.-Mai | | X | grün | immergrün | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Bletilla striata | Japanorchidee | 60 | rosa | Mai-Juni | | | hellgrün | | | X | X | | X | X | | | FS ₁ |
| Brunnera macrophylla | Kaukasusvergissmeinnicht | 30 | blau | Apr.-Mai | | | dunkelgrün | behaart | | | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Brunnera macrophylla 'Variegata' | Kaukasusvergissmeinnicht | 30 | blau | Apr.-Mai | | | weissrandig | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Buglossoides purpureocaerulea | Steinsame | 30 | blau | Juni-Juli | | | grün | behaart | X | X | X | | X | | | | GR ₁ , G ₁ |
| Bupthalmum salicifolium | Ochsenauge | 50 | gelb | Juni-Sept. | | X | grün | behaart | X | X | X | | X | | | | Fr ₁₋₂ , GR ₁₋₂ |
| Calamintha nepeta ssp. nepeta | Drüsige Bergminze | 30 | helllila | Juli-Nov. | X | | hellgrün | | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Campanula, niedrige Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campanula 'Birch Hybrid' | Glockenblume | 10 | blauviolett | Juni-Juli | | | grün | | | | X | | | X | X | | St ₂ |
| Campanula carpatica 'Blaue Clips' | Karpatenglockenblume | 20 | hellblau | Juli-Aug. | | X | hellgrün | | | X | | | | | | | St ₂ |
| Campanula carpatica 'Weisse Clips' | Karpatenglockenblume | 20 | weiss | Juli-Aug. | | X | hellgrün | | | X | | | | | | | St ₂ |
| Campanula cochleariifolia | Zwergglockenblume | 10 | hellblau | Juni-Juli | | X | grün | | X | X | | | X | | | | SF, St ₂ |
| Campanula garganica | Glockenblume | 10 | lila | Juni-Juli | | X | grün | | | | X | | | X | | | SF ₂ |
| Campanula poscharskyana 'Stella' | Glockenblume | 15 | violett | Juni-Juli | | X | grün | | | | | | | X | X | | St ₂ |
| Campanula, hohe Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campanula glomerata | Knäuelblütige Glockenblume | 60 | blauviolett | Juni-Aug. | | X | grün | behaart | X | X | X | | X | X | X | | Fr ₁₋₂ |
| Campanula 'Kent Belle' | Glockenblume | 40 | violettblau | Juni-Juli | | | grün | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Campanula latifolia | Breitblättrige Glockenblume | 100 | dunkelviolett | Juni-Juli | | | grün | behaart | X | X | X | | | X | X | | GR ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campanula latifolia var. macrantha | Breitblättrige Glockenblume | 100 | dunkelviolett | Juni-Juli | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 70 | blau | Juni-Aug. | | X | grün | wintergrün | X | X | X | | X | X | | | GR ₁₋₂ , Fr ₁₋₂ |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' | Pfirsichblättrige Glockenblume | 80 | weiss | Juni-Juli | | X | grün | wintergrün | | X | X | | X | X | | | GR ₁₋₂ , Fr ₁₋₂ |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea' | Pfirsichblättrige Glockenblume | 70 | hellblau | Juni-Juli | | X | grün | wintergrün | | X | X | | X | X | | | GR ₁₋₂ , Fr ₁₋₂ |
| Campanula rapunculoides | Ausläufertreib. Glockenblume | 70 | blau | Juni-Sept. | | X | grün | | X | X | X | | X | X | | | GR ₁₋₂ |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | 100 | blau | Juli-Sept. | | X | grün | | X | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyclamen coum ssp. coum | Alpenveilchen, Zykamen | 15 | rosa, karminrot | Feb.-März | X | | silbrig gefleckt | wintergrün | | | X | | X | X | | | GR ₁₋₂ , G ₁₋₂ |
| Cardamine trifolia | Dreiblättriges Schaumkraut | 15 | weiss | Apr. | | | | wintergrün | X | | X | X | | | | | G ₂ |
| Carlina acaulis ssp. simplex | Silberdistel | 30 | silbrigweiss | Juni-Aug. | | X | grün | dornig | X | X | | | X | | | | St ₁ |
| Centaurea dealbata 'Steenbergii' | Flockenblume | 60 | purpurrot | Juni-Juli | | X | grüngrau | | | X | | | | X | | | Frb ₁ |
| Centaurea montana | Bergflockenblume | 50 | blau | Mai-Juni | | X | graugrün | | X | X | | | | X | | | GR ₁₋₂ |
| Centranthus ruber 'Coccineus' | Spornblume | 60 | karminrot | Juni-Sept. | | | blaugrün | | | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ , Fr ₁₋₂ |
| Cerastium tomentosum | Filziges Hornkraut | 15 | weiss | Mai-Juni | | | weiss, filzig | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Ceratostigma plumbaginoides | Bleiwurz | 25 | blau | Aug.-Okt. | | | dunkelgrün | | | X | X | | X | | | | Fr ₁₋₂ |
| Chelone obliqua | Schildblume | 80 | dunkelrosa | Aug.Sept. | | X | dunkelgrün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₂ , GR ₂₋₃ |
| Chrysogonum virginianum | Goldkörbchen | 30 | gelb | Mai-Aug. | | | grün | | | X | X | | | X | X | | Fr ₂ |
| Cichorium intybus | Wegwarte | 80 | blau | Juli-Okt. | | | grün | | X | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Convallaria majalis | Maihlöckchen | 20 | weiss | Apr.-Mai | X | X | grün | | X | | X | X | | X | X | | G ₂ , GR ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--|--------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coreopsis grandiflora 'Badengold' | Mädchenauge | 90 | gelb | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Coreopsis lanceolata 'Goldteppich' | Mädchenauge | 25 | gelb | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Coreopsis rosea 'American Dream' | Mädchenauge | 30 | rosa | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Coreopsis verticillata 'Grandiflora' | Mädchenauge | 70 | goldgelb | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Coreopsis verticillata 'Moonbeam' | Mädchenauge | 40 | gelb | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Coreopsis verticillata 'Zagreb' | Mädchenauge | 35 | goldgelb | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | X | | | | | B ₂ |
| Coronilla vaginalis | Scheiden-Kronwicke | 15 | gelb | Mai-Aug. | | | grün | | X | X | X | | X | | | | Fr ₁ |
| Corydalis flexuosa | Lerchensporn | 30 | blau | März-Juli | | | grün | wintergrün | | | X | | | X | | | G ₂ |
| Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | 20 | hellgelb | Mai-Okt. | | | blaugrün | wintergrün | X | | X | | X | X | | | SF ₂₋₃ |
| Crococsmia 'Lucifer' | Montbretie | 100 | scharlachrot | Juli | | | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Crococsmia 'Venus' | Montbretie | 80 | goldorange | Juli | | | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Cyclamen hederifolium | Neapolitanisches Alpenveilchen | 10 | karminrosa | Aug.Sept. | X | | grün | wintergrün | | | X | | X | X | | | GR ₁₋₂ , G ₁₋₂ |
| Darmera peltata | Schirmsteinbrech, Schildblatt | 70 | weissrosa | Apr.-Mai | | | dunkelgrün | | | | X | | | X | X | | WR ₁₋₂ |
| Delosperma cooperi | Mittagsblümchen | 5 | karminrot | Juni-Sept. | | | grüngrau | | | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Delosperma nubigenum | Mittagsblümchen | 3 | gelb | Mai-Juni | | | grün | | | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Delphinium 'Atlantis' (Belladonna-Gruppe) | Rittersporn | 90 | blauviolett | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Delphinium 'Ballkleid' (Belladonna-Gruppe) | Rittersporn | 100 | hellblau | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Delphinium 'Casa Blanca' (Belladonna-Gruppe) | Rittersporn | 120 | weiss | Juni-Sept. | | X | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Delphinium 'Piccolo' (Belladonna-Gruppe) | Rittersporn | 100 | leuchtend blau | Juni-Sept. | | X | hellgrün | | | X | | | | X | | | B ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delphinium 'Finsteraarhorn' | Rittersporn | 170 | dunkelblau | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Delphinium 'Astolat' (Pacific-Gruppe) | Rittersporn | 180 | lilarosa | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Delphinium 'Blue Bird' (Pacific-Gruppe) | Rittersporn | 180 | blau | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Delphinium 'Galahad' (Pacific-Gruppe) | Rittersporn | 180 | weiss | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Delphinium 'King Arthur' (Pacific-Gruppe) | Rittersporn | 180 | violett | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Delphinium 'Summer Skies' (Pacific-Gruppe) | Rittersporn | 180 | hellblau | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Chrysanthemum (Indicum-Gruppe), Sorten | Winteraster | 60-120 | diverse | Sept.-Nov. | X | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 40 | karminrot | Juni-Aug. | | | grün | immergrün | X | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Dianthus deltoides | Heidenelke | 15 | karminrot | Juni-Aug. | | | grün | immergrün | X | | | | | X | X | | Fr ₁ |
| Dianthus gratianopolitanus 'Badenia' | Pfingstnelke, Grenobler Nelke | 10 | scharlachrot | Mai-Juni | | | graugrün | | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Dianthus gratianopolitanus 'Emmen' | Pfingstnelke, Grenobler Nelke | 15 | purpurrot | Mai-Juni | | | graugrün | | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Dianthus gratianopolitanus 'Feuerhexe' | Pfingstnelke, Grenobler Nelke | 20 | rot | Mai-Juni | | | graublau | | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Dianthus gratianopolitanus 'Stäfa' | Pfingstnelke, Grenobler Nelke | 20 | lachsrosa | Mai-Juni | | | grün | | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Dianthus 'Doris' (Plumarius-Gruppe) | Federnelke | 25 | rosa gefüllt | Mai-Juni | X | X | graublau | | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Dianthus 'Haytor White' (Plumarius-Gruppe) | Federnelke | 0 | | Mai-Juni | X | X | blaugrün | | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Dianthus 'Munot' (Plumarius-Gruppe) | Federnelke | 25 | rot, gefüllt | Mai-Juni | X | X | blaugrün | | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Diascia 'Blackthorn Apricot' | Diascie | 30 | hellrosa | Juni-Sept. | | | grün | | | X | | | | X | X | | B ₂ |
| Diascia 'Ruby Field' | Diascie | 30 | rosa | Juni-Sept. | | | grün | | | X | | | | X | X | | B ₂ |
| Dicentra formosa | Frauenherz | 25 | rosa | Mai-Sept. | | X | hellgrün | geschlitzt-blättrig | | X | X | | | X | X | | GR ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dicentra spectabilis | Frauenherz, Tränendes Herz | 60 | rosa | Apr.-Mai | | X | blaugrün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Dicentra spectabilis 'Alba' | Frauenherz, Tränendes Herz | 60 | weiss | Apr.-Mai | | X | grüngrau | | | | X | | | | | | GR ₂ |
| Dictamnus albus | Diptam | 70 | rosa | Mai-Juni | X | | dunkelgrün | | X | X | | | X | | | | GR ₁ |
| Digitalis grandiflora | Grossblütiger Fingerhut | 70 | gelb | Juni-Aug. | | X | grün | | X | | X | | X | X | X | | GR ₁ |
| Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | 70 | gelb | Juni-Aug. | | | grün | | X | | X | | X | | | | GR ₂ |
| Digitalis 'Mertonensis' | Fingerhut | 70 | rot | Juni-Juli | | X | dunkelgrün | | | | X | | X | X | X | | GR ₂ |
| Digitalis purpurea | Roter Fingerhut | 100 | purpurrot | Juni-Juli | | X | grün | | | | X | | X | | | | GR ₂ |
| Dodecatheon meadia | Götterblume | 50 | rosapurpur | Apr.-Mai | | | grün | | | X | X | | | X | | | GR ₂ , WR ₁ |
| Doronicum orientale | Gemswurz | 60 | gelb | Apr.-Mai | | X | hellgrün | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Draba aizoides | Immergrünes Hungerblümchen | 5 | gelb | März-Apr. | | | grün | immergrün | X | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Draba bruniifolia | Hungerblümchen | 5 | goldgelb | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Dryas octopetala | Silberwurz | 10 | weiss | Mai-Juni | | | grün | immergrün | | X | | | | | | | St ₂ |
| Dryas x suendermannii | Silberwurz | 15 | crémeweiss | Mai-Juni | | | grün | immergrün | | | | | | | | | St ₂ |
| Echinacea purpurea 'Alba' | Sonnenhut | 80 | weiss | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Echinacea purpurea 'Rubinstern' | Sonnenhut | 120 | purpurrosa | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | | | | | | | Frb ₂ |
| Echinops ritro | Kugeldistel | 120 | hellblau | Juli-Sept. | | X | graugrün | dornig | | X | | | X | X | | | Fr ₁ |
| Echium vulgare | Gemeiner Natterkopf | 70 | blau | Mai-Okt. | | | grün | behaart | X | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Epilobium angustifolium | Weidenröschen | 120 | purpurrosa | Juli-Aug. | | | blaugrün | | X | X | X | | | X | X | | Fr ₁ |
| Epimedium x perralchicum 'Frohneiten' | Elfenblume | 30 | gelb | Apr.-Mai | | | glänzendgrün | wintergrün | | X | X | X | | X | X | | G ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epimedium x rubrum | Elfenblume | 30 | rot, weiss | Apr.-Mai | | | grün | wintergrün | | X | X | X | | X | X | | G ₂ |
| Epimedium x versicolor 'Sulphureum' | Elfenblume | 30 | gelb | Apr.-Mai | | | grün | wintergrün | | X | X | X | | X | X | | G ₂ |
| Eremurus x isabellinus | Lilienschweif, Steppenkerze | 100 | diverse | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Erigeron 'Dunkelste Aller' | Berufkraut | 70 | violettblau | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Erigeron karvinskianus | Berufkraut | 20 | rosaweiss | Juni-Okt. | | | grün | | | X | | | | | | | St ₁ |
| Erigeron 'Rotes Meer' | Berufkraut | 60 | dunkelrot | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Erigeron 'Sommerneuschnee' | Berufkraut | 70 | weiss | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Erinus alpinus | Leberbalsam | 10 | lilarosa | Mai-Juni | | | grün | immergrün | X | X | | | X | | | | St ₂ |
| Erodium manescavii | Reiherschnabel | 30 | rotviolett | Juni-Sept. | | | grün | | | X | | | X | | | | Fr ₁ , GR ₁ |
| Erodium x variabile 'Bishop's Form' | Reiherschnabel | 15 | rosa | Mai-Aug. | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Eryngium planum 'Blauer Zwerg' | Edeldistel, Mannstreu | 60 | blau | Juli-Aug. | | X | grün | | | X | | | X | X | | | Fr ₂ |
| Eupatorium cannabinum | Wasserdost | 150 | dunkelrosa | Juli-Sept. | | | grün | | X | X | X | | X | X | | | Frb ₂ |
| Eupatorium rugosum 'Chocolate' | Dunkelblättriger Gartendost | 120 | weiss | Aug.Sept. | | | braugrün | | | X | X | | X | X | | | B ₂ |
| Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | Wolfsmilch | 50 | gelbgrün | Apr.-Juni | | | grün | immergrün | | X | X | X | X | | | | GR ₂ |
| Euphorbia characias ssp. wulfenii | Wolfsmilch | 170 | hellgelb | Apr.-Mai | | | grün | | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 25 | gelb | Juni-Aug. | | | blaugrün | | X | X | | | X | | | | GR ₁ |
| Euphorbia griffithii 'Fireglow' | Wolfsmilch | 80 | orange | Mai-Juni | | | grün | | | X | | | X | | | | GR ₂ |
| Euphorbia myrsinites | Wolfsmilch | 25 | gelb | Mai-Juni | | | blaugrün | wintergrün | | X | | | X | | | | FS _{1,2} , MK _{1,2} |
| Euphorbia polychroma | Wolfsmilch | 40 | goldgelb | Mai-Juni | | | dunkelgrün | blau | | X | | | X | | | | Fr ₁ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--|----------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filipendula rubra 'Venusta' | Spierstaude | 140 | karminrosa | Juni-Juli | X | X | dunkelgrün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₃ |
| Filipendula ulmaria | Moor-Spierstaude, Mädesüss | 100 | crémeweiss | Juli-Sept. | | | grün | | X | X | X | | | X | X | | Fr ₃ , WR ₁ |
| Filipendula vulgaris 'Plena' | Knollige Spierstaude | 40 | crémeweiss gefüllt | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | X | | | | Fr ₁₋₂ |
| Foeniculum vulgare 'Purpureum' | Fenchel | 250 | gelb | Juli-Aug. | | | rötlich | gefiedert | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Fragaria 'Pink Panda' ('Frel') | Ziererdbeere | 15 | rosa | Mai-Juni | | | grün | immergrün | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | 15 | weiss | Mai-Juni | | | dunkelgrün | rosettenbildend | X | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Gaillardia 'Burgunder' | Kokardenblume | 60 | braunrot | Juni-Sept. | X | | graugrün | behaart | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Gaillardia 'Kobold' | Kokardenblume | 30 | rot, gelb | Juni-Sept. | X | | graugrün | behaart | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Galium odoratum | Waldmeister | 15 | weiss | Mai-Juni | | | grün | | X | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Gaura lindheimeri | Prachtkerze | 60 | weiss | Mai-Okt. | | | grün | | | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Gaura lindheimeri 'Cherry Brandy' | Prachtkerze | 30 | rosa | Mai-Okt. | | | grün | | | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' | Prachtkerze | 90 | weiss | Mai-Okt. | | | grün | | | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Gentiana acaulis | Kochscher Enzian | 10 | blau | Apr.-Mai | X | | grün | | X | X | X | | | | | | GR ₂ |
| Gentiana asclepiadea | Schwalbenwurz-Enzian | 60 | dunkelblau | Aug.Sept. | | X | grün | | X | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Gentiana cruciata | Kreuzblättriger Enzian | 40 | dunkelblau | Juli-Sept. | | X | grün | | X | X | | | | X | | | St ₁ |
| Gentiana septemfida var. lagodechiana | Enzian | 10 | violettblau | Juli-Sept. | | | grün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Gentiana sino-ornata | Enzian | 15 | blau | Sept.-Nov. | | | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | St ₂ |
| Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' | Storchschnabel | 20 | weiss | Juni-Aug. | | | grün | immergrün | | X | X | | | X | | | SH ₁ |
| Geranium x cantabrigiense 'Karmina' | Storchschnabel | 20 | dunkelrosa | Juni-Aug. | | | grün | immergrün | | X | X | | | X | | | SH ₁ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geranium cinereum 'Ballerina' | Storchschnabel | 15 | dunkelrosa | Juni-Sept. | | | graugrün | | | X | X | | X | | | | FS ₂ |
| Geranium cinereum 'Splendens' | Storchschnabel | 15 | hellrot | Juni-Aug. | | | grün | | | X | X | | X | | | | FS ₂ |
| Geranium cinereum var. subcaulescens | Storchschnabel | 10 | dunkelrosa | Juni-Juli | | | grün | | | X | X | | X | | | | FS ₂ |
| Geranium clarkei 'Kashmir White' | Storchschnabel | 40 | rosaweiss | Juni-Juli | | | grün | | | X | X | | X | | | | FS ₂ |
| Geranium dalmaticum | Storchschnabel | 10 | hellrosa | Juni-Juli | | | dunkelgrün | | | X | X | | X | | | | FS ₂ |
| Geranium endressii | Storchschnabel | 40 | rosa | Juni-Sept. | | | hellgrün | wintergrün | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium himalayense 'Gravetye' | Storchschnabel | 30 | blau | Juni-Aug. | | | grün | | | X | X | | X | X | | | GR ₂ |
| Geranium 'Johnson's Blue' | Storchschnabel | 40 | hellblau | Juni-Aug. | | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium 'Jolly Bee' | Storchschnabel | 40 | blauviolett | Mai-Sept. | | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium macrorrhizum | Storchschnabel | 30 | rot | Juni-Aug. | X | | grün | wintergrün | | X | X | | X | | | | GR ₁ |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart' | Storchschnabel | 25 | weiss | Juni-Aug. | | | grün | behaart | | X | X | | X | | | | GR ₁ |
| Geranium x magnificum 'Rosemoor' | Storchschnabel | 40 | violett | Juni-Juli | | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium nodosum | Knotiger Storchschnabel | 40 | rosalila | Juni-Okt. | | | glänzendgrün | | X | | X | X | X | | | | GR ₁ |
| Geranium x oxonianum 'Rosenlicht' | Storchschnabel | 40 | dunkelrosa | Juni-Juli, Sept. | | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium 'Patricia' | Storchschnabel | 50 | dunkelrosa | Juni-Sept. | | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium phaeum 'Samobor' | Brauner Storchschnabel | 30 | braunviolett | Mai-Juni | | | braugrün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium 'Philippe Vapelle' | Storchschnabel | 30 | blaulila | Juni-Juli | | | grün | immergrün | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium renardii | Storchschnabel | 20 | weiss, rot | Juni-Juli | | | grün | immergrün | | X | X | | X | | | | GR ₁ |
| Geranium sanguineum | Blutroter Storchschnabel | 30 | karminrot | Mai-Sept. | | | grün | behaart | X | X | X | | X | | | | GR ₁ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geranium sanguineum 'Album' | Blutroter Storchschnabel | 35 | weiss | Mai-Sept. | | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₁ |
| Geranium sanguineum 'Max Frei' | Blutroter Storchschnabel | 15 | violettrot | Juni-Aug. | | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₁ |
| Geranium sanguineum var. striatum | Blutroter Storchschnabel | 40 | hellrosa | Juni-Aug. | | | grün | wintergrün | | X | X | | X | | | | GR ₁ |
| Geranium sylvaticum | Wald-Storchschnabel | 60 | violett | Juni-Juli | | | grün | | X | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium 'Tiny Monster' | Storchschnabel | 70 | purpurrot | Juni-Okt. | | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geranium wlassovianum | Storchschnabel | 30 | rotviolett | Juli-Nov. | | | braugrün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Geum coccineum 'Borisii' | Nelkenwurz | 30 | scharlachrot | Mai-Juli | | | dunkelgrün | wintergrün | | X | X | | X | | | | Frb ₂ |
| Geum rivale | Bach-Nelkenwurz | 40 | braunrosa | Apr.-Sept. | | | grün | | X | X | X | | | X | | | WR ₁ |
| Gillenia trifoliata | Dreiblattspiere | 80 | weiss | Mai-Sept. | X | | dunkelgrün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Globularia cordifolia | Herzblättrige Kugelblume | 10 | blau | Mai-Juni | | | dunkelgrün | immergrün | X | X | | | X | | | | St ₁₋₂ |
| Globularia punctata | Gemeine Kugelblume | 20 | violettblau | Mai-Juni | | | grün | immergrün | X | X | | | | | | | Fr ₂ |
| Gunnera manicata | | 400 | braun | Juni-Juli | | | grün | blau | | X | X | | | X | X | | WR ₁ |
| Gypsophila paniculata | Schleierkraut | 80 | weiss | Juni-Aug. | X | | blaugrün | | | X | | | X | | | | FS ₂ |
| Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy' | Schleierkraut | 80 | weiss gefüllt | Juli-Aug. | X | | blaugrün | | | X | | | X | | | | FS ₂ |
| Gypsophila paniculata 'Flamingo' | Schleierkraut | 90 | rosa gefüllt | Juli-Aug. | X | | blaugrün | | | X | | | X | | | | FS ₂ |
| Gypsophila repens | Kriechendes Schleierkraut | 20 | rosaweiss | Juni-Aug. | | | blaugrün | | X | X | | | | | | | FS ₂ |
| Gypsophila repens 'Rosea' | Kriechendes Schleierkraut | 15 | hellrosa | Mai-Juli | | | | | | | | | | | | | FS ₂ |
| Gypsophila 'Rosenschleier' | Schleierkraut | 30 | rosa gefüllt | Juni-Sept. | | | graugrün | riesige Blätter | | X | | | | | | | SF ₂ |
| Helenium 'Goldrausch' | Sonnenbrat | 140 | goldgelb | Aug.Sept. | X | | grün | | | X | | | X | | | | Frb ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--|------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helenium 'Moerheim Beauty' | Sonnenbraut | 80 | braunrot | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Helenium 'Waltraut' | Sonnenbraut | 100 | gelbbraun | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Helianthemum 'Amabile Plenum' | Sonnenröschen | 25 | rot, gefüllt | Mai-Juni | | | dunkelgrün | | | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ |
| Helianthemum 'Ben Heckla' | Sonnenröschen | 25 | orangebraun | Mai-Juni | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ |
| Helianthemum 'Fire Patt' | Sonnenröschen | 40 | leuchtend rot | Mai-Juni | | | graugrün | behaart | | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ |
| Helianthemum 'Lawrenson's Pink' | Sonnenröschen | 20 | lachsrosa | Mai-Juni | | | dunkelgrün | immergrün | | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ |
| Helianthemum nummularium | Gemeines Sonnenröschen | 25 | gelb | Juni-Sept. | | | grün | | X | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ |
| Helianthemum 'Praecox' | Sonnenröschen | 40 | hellgelb | Mai-Juni | | | weiss, filzig | behaart | | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ |
| Helianthemum 'Sterntaler' | Sonnenröschen | 15 | goldgelb | Mai-Juni | | | dunkelgrün | immergrün | | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ |
| Helianthemum 'The Bride' | Sonnenröschen | 15 | weiss | Mai-Juni | | | graugrün | | | X | | | X | | | | FS ₁₋₂ |
| Helianthus decapetalus 'Capenoch Star' | Sonnenblume | 160 | gelb | Aug.Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Helianthus decapetalus 'Soleil d'Or' | Sonnenblume | 120 | gelb gefüllt | Aug.-Okt. | | X | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Helianthus 'Lemon Queen' | Sonnenblume | 180 | zitronengelb | Aug.Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Helichrysum italicum | Strohblume | 60 | gelb | Juni-Sept. | X | X | grün, filzig | | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Heliopsis helianthoides 'Patula' | Sonnenauge | 100 | orange | Juni-Sept. | | X | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | 40 | hellgrün | Feb.-Apr. | | | dunkelgrün | immergrün | X | | X | X | X | | | | GR ₁ |
| Helleborus niger | Christrose | 30 | weiss | Febr.-März | | X | grün | immergrün | X | | X | X | X | | | | GR ₁ |
| Helleborus orientalis, diverse Sorten | Christrose | 40 | diverse | März-Apr. | | | grün | wintergrün | | | X | X | X | | | | GR ₁ |
| Hemerocallis citrina | Taglilie | 80 | zitronengelb | Juli-Sept. | X | X | grün | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hemerocallis, diverse Sorten | Taglilie | 30 - 120 | diverse | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | B ₂₋₃ |
| Hemerocallis lilioasphodelus | Gelbe Taglilie | 80 | goldgelb | Mai | X | X | grün | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | 10 | blau | März-Mai | | | dunkelgrün | | X | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Herniaria glabra | Kahles Bruchkraut | 5 | | | | | grün | immergrün | X | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Hesperis matronalis | Nachtviole | 80 | lila | Mai-Aug. | | X | grün | | X | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Heuchera x brizoides 'Pluie de Feu' | Purpurglökchen | 40 | rot | Juni-Aug. | | X | grün | immergrün | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Heuchera 'Chocolate Ruffles' | Purpurglökchen | 35 | weiss | Juli-Aug. | | X | braugrün | immergrün | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Heuchera micrantha 'Palace Purple' | Purpurglökchen | 70 | weiss | Juli-Aug. | | X | dunkelviolet | immergrün | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Heuchera 'Mint Julip' | Purpurglökchen | 50 | weiss | Juli-Aug. | | X | silbrig | immergrün | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Heuchera 'Plum Pudding' | Purpurglökchen | 50 | grünweiss | Juli-Aug. | | X | rot | immergrün | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut | 30 | orangerot | Juli-Aug. | | | grün | immergrün | X | X | X | | X | | | | Fr ₁ |
| Hieracium pilosella | Langhaariges Habichtskraut | 20 | hellgelb | Mai-Sept. | | | graugrün | immergrün | X | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Hosta 'Fortunei Aureomarginata' | Hosta, Funkie | 60 | lila | Juli-Aug. | | X | gelbrandig | blau | | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Hosta 'Francee' | Hosta, Funkie | 50 | violett | Juni-Juli | | X | weissrandig | blau | | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Hosta 'Golden Tiara' | Hosta, Funkie | 30 | violett | Juli-Aug. | | | gelbgrün | blau | | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Hosta 'Halcyon' | Hosta, Funkie | 35 | violett | Juli-Aug. | | | blau | blau | | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Hosta lancifolia | Lanzenfunkie | 30 | lila | Aug.Sept. | | | glänzendgrün | blau | | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Hosta 'Patriot' | Graublattfunkie | 50 | lila | Juli-Aug. | | | weissgrün | blau | | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Hosta 'Royal Standard' | Hosta, Funkie | 60 | weiss | Aug.Sept. | X | | hellgrün | blau | | X | X | | | X | X | | GR ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--|------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|---|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosta sieboldiana 'Elegans' | Blaublattfunkie | 80 | weiss | Juni-Juli | | X | blau | blau | | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Hosta 'Undulata Univittata' | Wellblattfunkie | 40 | hellviolett | Juli-Aug. | | | weiss, panaschiert | blau | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Hutchinsia alpina | Alpen-Gemskresse | 12 | weiss | Mai-Juni | | | grün | | X | X | | | X | | | | St ₁ |
| Hymenoxys acaulis | | 20 | gelb | Mai-Juni | X | | grün | | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Hypericum perforatum | Gemeines Johanniskraut | 40 | gelb | Juni-Sept. | | | dunkelgrün | | X | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Iberis saxatilis | Felsen-Bauernsenf | 10 | weiss | Apr.-Mai | | | dunkelgrün | immergrün | X | X | | | | X | | | SF ₂ |
| Iberis sempervirens 'Schneeflocke' | Immergrüner Bauernsenf | 25 | weiss | Mai-Juni | | | dunkelgrün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₂ |
| Incarvillea delavayi | Staudengloxinie | 50 | rosarot | Juni-Juli | | | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | GR ₂ |
| Inula ensifolia | Zwerg-Alant | 20 | gelb | Juli-Sept. | | | dunkelgrün | | | X | | | X | | | | M ₁₋₂ , Fr ₁₋₂ |
| Iris, Germanica-Gruppe, diverse Sorten | Hohe Bartiris | 60 - 120 | diverse | Mai-Juni | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₁ |
| Iris pallida 'Variegata' | Weissgestreifte Schwertlilie | 100 | hellblau | Juni-Juli | X | X | weissgrün | | | X | | | X | | | | B ₁ |
| Iris, Pumila-Gruppe, diverse Sorten | Zwergschwertlilie | 15 | diverse | Apr.-Mai | | X | grün | | | X | | | X | | | | St ₁ , FS ₁ , SH ₁ |
| Iris sibirica | Sumpfschwertlilie | 80 | blau | Juni | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | Fr ₂₋₃ |
| Jasione laevis | Sandglöckchen | 20 | lilablau | Juli-Aug. | | X | grün | | | X | | | | X | | | St ₁ |
| Kirengeshoma palmata | Wachsglocke | 80 | gelb | Aug.Sept. | | | grün | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Knautia macedonica | Knautie, Witwenblume | 70 | braunrot | Juli-Aug. | | | grün | | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Kniphofia 'Alcazar' | Fackellilie, Tritome | 80 | orangerot | Juli-Aug. | | X | dunkelgrün | schmalblättrig | | X | | | X | | | | B ₁₋₂ |
| Kniphofia 'Minister Verschuur' | Fackellilie, Tritome | 80 | gelb | Juli-Aug. | | X | grün | | | X | | | X | | | | B ₁₋₂ |
| Kniphofia 'Royal Standard' | Fackellilie, Tritome | 100 | gelb, rot | Juli-Aug. | | X | dunkelgrün | schmalblättrig | | X | | | X | | | | B ₁₋₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lamiaeum galeobdolon 'Florentinum' | Goldnessel | 20 | gelb | Mai-Juni | | | silbriggrün | wintergrün | | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | 40 | purpurrot | Apr.-Sept. | | | silbriggrün | wintergrün | X | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Lamium maculatum 'Beacon Silver' | Gefleckte Taubnessel | 20 | rosa | Mai-Juni | | | silbrigweiss | wintergrün | | X | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Lamium maculatum 'White Nancy' | Gefleckte Taubnessel | 20 | weiss | Mai-Juli | | | silbrig | wintergrün | | X | X | | | | | | GR ₂ |
| Lathyrus latifolius | Breitblättrige Platterbse | 150 | karminrosa | Juni-Sept. | | X | blaugrün | | X | X | | | | X | | | GR ₂ |
| Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse | 30 | blauviolett | Apr.-Mai | | X | hellgrün | | X | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Lavandula angustifolia 'Edelweiss' | Lavendel | 40 | weiss | Juli-Aug. | X | X | grün | immergrün | | X | | | | X | | | Frb ₁ |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote' | Lavendel | 40 | dunkelviolet | Juli-Aug. | X | X | graugrün | immergrün | | X | | | | X | | | Frb ₁ |
| Lavandula angustifolia 'Munstead' | Lavendel | 40 | lavendelblau | Juli-Aug. | X | X | graugrün | immergrün | | X | | | | X | | | Frb ₁ |
| Lavatera 'Barnsley' | Buschmalve, Strauchmalve | 180 | weiss, rot | Juli-Sept. | | | grün | | | X | X | | | X | | | Frb ₂ |
| Lavatera 'Rosea' | Buschmalve, Strauchmalve | 180 | rosa | Juli-Sept. | | | grau, filzig | | | X | X | | | X | | | Frb ₂ |
| Leontopodium alpinum | Edelweiss | 15 | silbrigweiss | Juni-Aug. | | X | grau, filzig | | X | X | | | | X | | | SF ₂ |
| Leontopodium alpinum 'Mignon' | Edelweiss | 10 | weiss | Aug.Sept. | | X | grau, filzig | | | X | | | | X | | | SF ₂ |
| Leptinella squalida | Fiederpolster | 0 | gelb | Juli | | | grün | immergrün | | X | X | | | X | | | Fr ₂ |
| Leptinella squalida 'Platt's Black' | Fiederpolster | 0 | | | | | schwarzbraun | immergrün | | X | X | | | X | | | Fr ₂ |
| Leucanthemella serotina | Späte Margerite | 150 | weiss | Sept.-Okt. | | X | grün | | | X | X | | | X | | | B ₂ |
| Leucanthemum 'Christine Hagemann' (Superbum-Gruppe) | Sommermargerite | 70 | weiss gefüllt | Juni-Aug. | | X | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Leucanthemum 'Dwarf Snow Lady' (Superbum-Gruppe) | Sommermargerite | 30 | weiss | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Leucanthemum 'Stern von Stäfa' (Superbum-Gruppe) | Sommermargerite | 90 | weiss | Juni-Aug. | X | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--------------------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leucanthemum vulgare | Frühlingsmargerite | 60 | weiss | Mai-Juni | | X | grün | | X | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Lewisia cotyledon | Bitterwurz | 40 | diverse | Mai-Juni | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Liatris spicata | Prachtscharte | 70 | violett | Juli-Aug. | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Ligularia dentata 'Desdemona' | Goldkolben, Greiskraut | 80 | orange-gelb | Juli-Sept. | | | grünrot | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Ligularia przewalskii | Goldkolben, Greiskraut | 120 | hellgelb | Juli-Sept. | | | dunkelgrün | geschlitzblättrig | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Limonium latifolium | Strandflieder | 60 | hellviolett | Juni | | X | grün | | | X | | | X | X | | | Frb ₂ |
| Linaria alpina | Alpen-Leinkraut | 10 | blau, orange | Juni-Sept. | | | blaugrün | | X | X | | | X | | | | St ₁ |
| Linaria purpurea | Leinkraut | 50 | blauviolett | Juni-Sept. | | | grün | | | X | | | X | | | | B ₁ |
| Linum flavum | Gelber Lein | 30 | gelb | Juli-Aug. | | | graugrün | | X | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Linum narbonense | Lein | 40 | leuchtend blau | Juni-Sept. | | | blaugrün | | | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Linum perenne | Lein | 50 | hellblau | Juni-Sept. | | | blaugrün | | | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Liriope muscari | Liriope | 40 | violett | Aug.-Sept. | | | grün | immergrün | | | X | | | X | | | B ₂ |
| Lithodora diffusa 'Heavenly Blue' | Steinsame | 15 | blau | Mai-Juni | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Lobelia fulgens 'Elmfeuer' | Lobelia | 80 | scharlachrot | Juli-Sept. | | | grün | | | X | X | | | | X | | B ₂ |
| Lobelia siphilitica | Staudenlobelia | 60 | leuchtend blau | Juli-Sept. | | | hellgrün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₂ |
| Lychnis alpina | Alpen-Pechnelke | 12 | purpurrot | Mai-Juni | | | grün | | X | X | | | X | | | | M ₁ |
| Lychnis x arkwrightii 'Orange Gnome' | Lichtnelke | 20 | orange | Juni-Juli | | | purpurrot | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Lychnis chalcedonica | Brennende Liebe | 80 | scharlachrot | Juni-Juli | | X | grün | behaart | | X | | | X | X | | | B ₂ |
| Lychnis coronaria | Vexiernelke | 70 | karminrot | Juli-Aug. | | | grau, filzig | | | X | | | X | | | | B ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lychnis viscaria | Gewöhnliche Pechnelke | 30 | rosarot | Juni-Juli | | X | grün | | X | X | X | | | X | X | | B ₂ |
| Lychnis viscaria 'Plena' | Pechnelke | 40 | rot, gefüllt | Juni-Juli | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | B ₂ |
| Lysimachia ciliata 'Firecracker' | Felberich, Gilbweiderich | 80 | gelb | Juli-Aug. | | | rotgrün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Lysimachia clethroides | Schneefelberich | 70 | weiss | Juli-Sept. | | | grün | | | X | X | | | X | X | | Fr ₃ |
| Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | 5 | gelb | Mai-Juli | | | grün | | X | | X | | | X | X | X | GR ₂₋₃ , WR ₁ |
| Lysimachia punctata | Goldfelberich | 80 | gelb | Juni-Aug. | | | grün | behaart | | X | X | | | X | X | | GR ₃ |
| Lysimachia vulgaris | Gilbweiderich | 90 | goldgelb | Juni-Aug. | X | | grün | | X | X | X | | | | X | | GR ₃ , WR ₁ |
| Macleaya cordata | Federmohn | 180 | rosaweiss | Juli-Aug. | | X | blaugrün | geschlitzt-blättrig | | X | X | | | X | | | B ₂ |
| Malva moschata | Moschusmalve, Bisam-Malve | 60 | lilarosa | Juli-Sept. | X | | grün | behaart | X | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Meconopsis betonicifolia | Scheinmohn | 120 | hellblau | Juni | | | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Meconopsis cambrica | Welschmohn | 40 | gelb | Mai-Sept. | | | hellgrün | behaart | X | | X | | X | X | | | GR ₁₋₂ |
| Monarda 'Blaustrumpf' | Goldmelisse, Indianernessel | 100 | violett | Juni-Sept. | X | X | dunkelgrün | | | X | X | | | X | X | | B ₂ |
| Monarda 'Squaw' | Goldmelisse, Indianernessel | 100 | scharlachrot | Juni-Sept. | X | X | grün | | | X | X | | | X | | | B ₂ |
| Muehlenbeckia axillaris | Polsterstrauch | 5 | gelb | Juli-Aug. | | | braugrün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Nepeta x faassenii | Katzenminze | 50 | lavendelblau | Juni-Sept. | X | | graugrün | | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Nepeta x faassenii 'Snowflake' | Katzenminze | 50 | weiss | Juni-Juli | X | | grün | | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Nepeta x faassenii 'Walker's Low' | Katzenminze | 60 | dunkelviolett | Juni-Sept. | X | | graugrün | | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Oenothera fruticosa 'Fyrverkeri' | Nachtkerze | 40 | goldgelb | Juni-Aug. | | | dunkelgrün | | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Oenothera macrocarpa | Nachtkerze | 20 | hellgelb | Juni-Sept. | | | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|-----------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oenothera speciosa | Nachtkerze | 50 | hellrosa | Juni-Okt. | X | | grün | | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Omphalodes cappadocica 'Starry Eyes' | Gedenkemein | 15 | blau, weiss | Apr.-Mai | | | grün | | | X | X | | | X | | | St ₂ |
| Omphalodes verna | Gedenkemein | 15 | hellblau | Apr.-Mai | | | hellgrün | | | | X | X | | X | X | | GR ₂ |
| Ophiopogon japonicus 'Minor' | Schlangenbart | 30 | hellviolett | Juli-Aug. | | | grün | immergrün | | | | X | | X | | | G ₂ |
| Ophiopogon planiscapus 'Niger' | Schlangenbart | 30 | violettweiss | Juli-Aug. | | | schwarzbraun | immergrün | | X | X | | | X | | | GR ₁ |
| Origanum 'Hopfenblüte' | Origanum, Dost | 40 | lilarosa | Juli-Sept. | X | X | grün | | | X | | | | X | | | Fr ₁ |
| Origanum vulgare | Origanum, Dost | 25 | rosa | Juli-Sept. | X | | | | X | X | | | | X | | | Fr ₁ |
| Pachysandra terminalis | Ysander, Dickmännchen | 30 | weiss | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Paeonia 'Festiva Maxima' (Lactiflora-Gruppe) | Pfingstrose | 100 | weiss gefüllt | Juni | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Paeonia 'Flame' (Lactiflora-Gruppe) | Pfingstrose | 70 | rot, orange | Juni | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Paeonia 'Karl Rosenfield' (Lactiflora-Gruppe) | Pfingstrose | 70 | rot, gefüllt | Juni | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Paeonia 'Krinkled White' (Lactiflora-Gruppe) | Pfingstrose | 70 | weiss | Juni | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Paeonia 'Sarah Bernhardt' (Lactiflora-Gruppe) | Pfingstrose | 100 | rosa gefüllt | Juni | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Paeonia officinalis 'Alba Plena' | Pfingstrose | 80 | weiss gefüllt | Mai | | X | grün | | | X | X | | | X | | | B ₂ |
| Paeonia officinalis 'Rosea Plena' | Pfingstrose | 70 | rosa gefüllt | Mai | | X | grün | | | X | X | | | X | | | B ₂ |
| Paeonia officinalis 'Rubra Plena' | Pfingstrose | 50 | rot, gefüllt | Mai-Juni | | X | grün | | | X | X | | | X | | | B ₂ |
| Papaver alpinum | Alpenmohn | 15 | orange, weiss | Juni-Sept. | | X | blaugrün | behaart | X | X | | | | X | | | St ₂ |
| Papaver nudicaule | Islandmohn | 40 | diverse | Apr.-Sept. | | X | blaugrün | behaart | | X | | | X | X | | | St ₂ |
| Papaver orientale 'Big Jim' | Türkischer Mohn | 70 | dunkelrot | Juni-Juli | | X | grün | wintergrün | | X | X | | | X | | | B ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papaver orientale 'May Sadler' | Türkischer Mohn | 0 | lachsorange | Juni-Juli | | X | grün | | | X | | | | X | | | B ₂ |
| Papaver orientale 'Perry's White' | Türkischer Mohn | 80 | weiss | Mai-Juli | | X | grün | wintergrün | | X | | | | | X | | B ₂ |
| Papaver orientale 'Sturmfackel' | Türkischer Mohn | 50 | scharlachrot | Juni-Juli | | X | grün | behaart | | X | | | X | X | | | B ₂ |
| Paradisea liliastrum | Paradieslilie | 70 | weiss | Juni-Juli | | | grün | | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Paronychia kapela ssp. serpyllifolia | Mauermiere | 3 | | | | | weissgrün | immergrün | | X | | | | X | | | St ₂ |
| Penstemon 'Andenken an F. Hahn' | Bartfaden | 60 | dunkelrot | Juni-Okt. | | X | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Penstemon 'Evelyn' | Bartfaden | 50 | rosa | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Penstemon heterophyllus 'Züriblau' | Bartfaden | 50 | blau | Juli-Sept. | | X | grün | immergrün | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Penstemon 'Rich Ruby' | Bartfaden | 90 | dunkelrot | Juni-Okt. | | X | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Penstemon 'Schoenholzeri' | Bartfaden | 60 | rot | Juni-Sept. | | X | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Penstemon 'White Bedder' | Bartfaden | 80 | weiss | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Pescicaria affinis 'Suberba' | Schneckenknöterich | 20 | rosa | Mai-Sept. | | | grün | | | X | X | | | X | X | | Fr ₂₋₃ |
| Pescicaria amplexicaulis | Kerzenknöterich | 100 | leuchtend rot | Aug.-Okt. | | X | grün | | | X | | | | X | X | | GR ₂ |
| Pescicaria bistorta | Schlangenknöterich | 60 | rosa | Mai-Juli | | X | dunkelgrün | | X | X | X | | | | X | X | Fr ₃ , WR ₁ |
| Petasites albus | Weisse Pestwurz | 50 | weiss | Feb.-Apr. | | | grün | blau | X | | X | X | | | X | X | WR ₁ |
| Petrorhagia saxifraga 'Rosette' | Gewöhnliche Felsennelke | 20 | rosa gefüllt | Juni-Sept. | | | dunkelgrün | | | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Phlomis russeliana | Brandkraut | 80 | gelb | Juni-Juli | | X | grau, filzig | behaart | | X | X | | X | | | | Fr ₁ |
| Phlox, niedrige Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phlox 'Crackerjack' (Douglasii-Gruppe) | Flammenblume | 5 | rot | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | | X | | | SF ₁ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--|--------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phlox 'White Admiral' (Douglasii-Gruppe) | Flammenblume | 5 | weiss | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Phlox 'Candy Stripes' (Subulata-Gruppe) | Polsterphlox | 15 | rosa, weiss | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Phlox 'Emerald Cushion Blue' (Subulata-Gruppe) | Polsterphlox | 15 | hellblau | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Phlox 'MacDaniel's Cushion' (Subulata-Gruppe) | Flammenblume | 15 | purpurrosa | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Phlox 'Maischnee' (Subulata-Gruppe) | Polsterphlox | 15 | weiss | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Phlox 'Purple Beauty' (Subulata-Gruppe) | Polsterphlox | 15 | purpurrot | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Phlox 'Rotraud' (Subulata-Gruppe) | Polsterphlox | 10 | rot | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Phlox stolonifera 'Blue Ridge' | Flammenblume | 25 | blaulila | Apr.-Juni | | | grün | | | | X | | | X | | | GR ₂ |
| Phlox, hohe Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phlox 'Omega' (Maculata-Gruppe) | Flammenblume | 80 | weiss mit Auge | Mai, Aug. | | X | grün | | | X | X | | | | X | | B ₂ |
| Phlox 'Rosalinde' (Maculata-Gruppe) | Flammenblume | 100 | rosa | Juni-Aug. | | X | grün | | | X | X | | | | X | | B ₂ |
| Phlox 'Blue Paradise' (Paniculata-Gruppe) | Hoher Staudenphlox | 75 | violettblau | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | | X | | B ₂ |
| Phlox 'Düsterlohe' (Paniculata-Gruppe) | Hoher Staudenphlox | 100 | dunkelviolett | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | B ₂ |
| Phlox 'Elizabeth Arden' (Paniculata-Gruppe) | Hoher Staudenphlox | 100 | hellrosa | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | B ₂ |
| Phlox 'Europa' (Paniculata-Gruppe) | Hoher Staudenphlox | 80 | weiss mit Auge | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | | X | | B ₂ |
| Phlox 'Orange Perfection' (Paniculata-Gruppe) | Hoher Staudenphlox | 80 | orangerot | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | | X | | B ₂ |
| Phlox 'Rembrandt' (Paniculata-Gruppe) | Hoher Staudenphlox | 80 | weiss | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | | X | | B ₂ |
| Phlox 'Starfire' (Paniculata-Gruppe) | Hoher Staudenphlox | 80 | dunkelrot | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | B ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phuopsis stylosa | Rosenwaldmeister | 20 | purpurrosa | Juni-Aug. | X | grün | | | | X | X | | X | | | | St ₁ , GR ₁ |
| Phygелиus capensis 'Coccineus' | Kaffertilie, Kap-Fuchsie | 80 | orangerot | Aug.-Okt. | | grün | | | | X | | | X | | | | B ₂ |
| Physalis alkekengi var. franchetii | Lampionblume | 70 | weiss | Sept.-Nov. | X | grün | | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Physostegia virginiana 'Summer Snow' | Gelenkblume | 70 | weiss | Juli-Aug. | X | grün | | | | X | X | | | X | | | Frb ₂ |
| Physostegia virginiana 'Vivid' | Gelenkblume | 50 | rosa | Aug.Sept. | X | grün | | | | X | X | | | X | | | Frb ₂ |
| Platycodon grandiflorus | Ballonblume | 50 | dunkelblau | Juli-Aug. | X | blaugrün | | | | X | X | | | X | | | Frb ₂ |
| Platycodon grandiflorus 'Zwerg' | Ballonblume | 10 | blau | Juli-Aug. | | blaugrün | | | | X | X | | X | | | | St ₁ |
| Polemonium caeruleum | Jakobsleiter, Sperrkraut | 50 | hellblau | Mai-Juni | X | grün | | | X | X | X | | | X | X | | Fr ₂ |
| Polemonium caeruleum 'Brise d'Anjou' | Jakobsleiter, Sperrkraut | 50 | blau | Mai-Juni | X | weissgrün | | | | X | X | | | | X | | Fr ₂ |
| Polemonium reptans | Jakobsleiter, Sperrkraut | 20 | hellblau | Mai-Juli | | grün | | | | | | X | | | | X | G ₃ |
| Polygonatum multiflorum | Salomonssiegel | 50 | grünweiss | Mai-Juni | | blaugrün | | | X | | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Potentilla aurea | Gold-Fingerkraut | 10 | goldgelb | Juni-Juli | | grün | | | X | | | | | X | | | St ₂ |
| Potentilla crantzii 'Goldrausch' | Crantz' Fingerkraut | 10 | goldgelb | Apr., Sept. | | grün | | | | X | | | X | | | | St ₁ |
| Potentilla 'Gibson's Scarlet' | Fingerkraut | 40 | leuchtend rot | Juni-Sept. | | grün | | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Potentilla megalantha | Fingerkraut | 20 | gelb | Juni-Aug. | | graugrün | behaart | | | X | X | | | X | | | GR ₂ |
| Potentilla neumanniana | Frühlings-Fingerkraut | 10 | gelb | Apr.-Mai, Aug. | | hellgrün | behaart | | X | X | | | X | | | | M ₁ |
| Primula auricula | Alpenaurikel | 20 | goldgelb | Apr.-Mai | | grün | immergrün | | X | X | X | | | X | | | St ₂ |
| Primula x bulleesiana | Etagenprimel | 60 | gelb, rot | Juni-Juli | | grün | | | | | X | | | X | X | | GR ₃ |
| Primula denticulata 'Grandiflora' | Kugelprimel | 30 | diverse | Apr.-Mai | | grün | | | | | X | | | | X | | GR ₃ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|-------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primula elatior | Wald-Schlüsselblume | 20 | hellgelb | März-Mai | | | grün | | X | | X | | | X | | | G ₂ |
| Primula florindae | Sumpfprimel | 80 | gelb | Juni-Aug. | X | | dunkelgrün | | | | X | | | X | X | | GR ₂₋₃ |
| Primula japonica | Etagenprimel | 50 | karminrot | Mai-Juli | | | grün | | | | X | | | | X | | WR ₁ |
| Primula 'Wanda' (Juliae-Gruppe) | Primel | 10 | violett | März-Apr. | | | grün | | | | X | | | X | | | Fr ₂ |
| Primula rosea | Rosenprimel | 10 | rosa | März-Apr. | | | grün | | | X | X | | | | X | X | WR ₁ |
| Primula rosea 'Grandiflora' | Rosenprimel | 20 | rosa | März-Apr. | | | grün | | | X | X | | | | X | X | WR ₁ |
| Primula veris | Frühlings-Schlüsselblume | 20 | dunkelgelb | Apr.-Juni | X | | grün | | X | | X | | | X | | | Fr ₂ |
| Primula vialii | Orchideenprimel | 40 | violettrot | Juni-Juli | | | grün | | | | X | | | | X | | GR ₃ |
| Pulmonaria angustifolia 'Azurea' | Lungenkraut | 25 | blau | März-Apr. | | | grün | behaart | | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White' | Gemeines Lungenkraut | 35 | weiss | März-Apr. | | | silbrig, panaschiert | | | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon' | Lungenkraut | 30 | blau, rot | März-Apr. | | | silbrig, panaschiert | | | | X | X | | X | | | G ₂ |
| Pulsatilla vulgaris | Gewöhnliche Küchenschelle | 25 | blauviolett | Apr.-Mai | | | silbriggrün | | X | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Pulsatilla vulgaris 'Alba' | Küchenschelle | 25 | crèmeweiss | Apr.-Mai | | | silbriggrün | | | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Pulsatilla vulgaris 'Röde Klokke' | Küchenschelle | 25 | dunkelrot | Apr.-Mai | | | silbriggrün | | | X | | | | X | | | Fr ₁ |
| Ranunculus aconitifolius | Eisenhutblättriger Hahnenfuss | 60 | weiss | Mai-Juli | | | grün | | X | X | | | | | X | X | Fr ₃ |
| Ranunculus gramineus | Grasblättriger Hahnenfuss | 30 | dunkelgelb | Mai-Juni | | | grün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Rheum palmatum var. tanguticum | Kronrhabarber | 150 | crème gelb | Juni-Juli | | | rotgrün | blau | | X | X | | | X | | | Fr ₂ |
| Rodgersia pinnata | Schaublatt | 80 | rosaweiss | Juni-Juli | | | dunkelgrün | geschlitzt- blättrig | | | X | X | | X | X | | G ₂ |
| Rodgersia podophylla 'Rotlaub' | Schaublatt | 80 | hellgelb | Juni-Juli | | | braunrot | blau | | | X | X | | X | X | | G ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | Sonnenhut | 80 | goldgelb | Juli-Okt. | | X | dunkelgrün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₂ |
| Rudbeckia laciniata 'Goldquelle' | Schlitzblättriger Sonnenhut | 80 | gelb gefüllt | Aug.Sept. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₂ |
| Rudbeckia nitida 'Autumn Glory' | Sonnenhut | 200 | gelb | Aug.Sept. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₂ |
| Sagina subulata | Sternmoos, Mastkraut | 5 | weiss | Juni-Juli | | | frischgrün | wintergrün | X | X | X | | | X | | | M ₂ , FR ₂ |
| Salvia nemorosa 'Blauhügel' | Salbei | 40 | blau | Juni-Juli, Sept. | X | | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Salvia nemorosa 'Mainacht' | Salbei | 40 | dunkelviolett | Mai-Juli, Sept. | X | | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Salvia nemorosa 'Ostfriesland' | Salbei | 40 | blauviolett | Juni-Juli, Sept. | X | | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Salvia nemorosa 'Rose Queen' | Salbei | 40 | rosa | Juni-Juli, Sept. | | | grün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Salvia nemorosa 'Schneehügel' | Salbei | 40 | weiss | Juni-Juli, Sept. | X | | grün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Salvia pratensis | Wiesensalbei | 50 | blauviolett | Apr.-Sept. | | | grün | | X | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Salvia sclarea | Muskateller-Salbei | 60 | hellviolett | Juni-Juli | X | | graugrün | | | X | | | X | | | | FS ₁ |
| Salvia verticillata 'Purple Rain' | Quirliger Salbei | 50 | rotviolett | Juli-Sept. | | | grün | | | X | | | X | | | | GR ₁ |
| Sanguisorba minor | Wiesenknopf | 40 | gelbgrün | Mai-Aug. | | | grün | | X | X | X | | | X | | | Frb ₂ |
| Santolina chamaecyparissus | Heiligenkraut | 30 | hellgelb | Juli-Aug. | X | | silbriggrau | immergrün | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Santolina rosmarinifolia | Heiligenkraut | 30 | gelb | Juli-Aug. | X | | grün | immergrün | | X | | | X | | | | Frb ₁ |
| Saponaria ocyroides | Rotes Seifenkraut | 10 | hellrosa | Juni-Juli | | | grün | | X | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Saxifraga 'Blütenteppich' (Arendsii-Gruppe) | Moos-Steinbrech | 15 | rosa | Apr.-Mai | X | | grün | immergrün | | | X | | | X | | | SF ₂ |
| Saxifraga 'Lushtinez' (Arendsii-Gruppe) | Moos-Steinbrech | 10 | dunkelrot | Mai-Juni | | | grün | immergrün | | | X | | | X | | | SF ₂ |
| Saxifraga 'Triumph' (Arendsii-Gruppe) | Moos-Steinbrech | 15 | karminrot | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | | X | | | X | | | SF ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saxifraga 'Weisser Zwerg' (Arendsii-Gruppe) | Moos-Steinbrech | 10 | weiss | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | | X | | | X | | | SF ₂ |
| Saxifraga paniculata | Trauben-Steinbrech | 20 | weiss | Mai-Juli | | | graugrün | immergrün | X | X | | | | | X | | SF ₂ |
| Saxifraga x urbium | Steinbrech | 30 | weissrosa | Mai-Juni | | | dunkelgrün | immergrün | | | X | X | | | X | | GR ₂ |
| Saxifraga x urbium 'Clarence Elliot' | Steinbrech | 20 | rosa | Mai-Juni | | | dunkelgrün | immergrün | | | X | X | | | X | | GR ₂ |
| Scabiosa caucasica 'Miss Willmott' | Skabiose | 80 | crémeweiss | Juni-Okt. | | X | graugrün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Scabiosa caucasica 'Stäfa' | Skabiose | 80 | blau | Juni-Okt. | | X | graugrün | | | X | | | | X | | | Frb ₂ |
| Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' | Tauben-Skabiose | 30 | lavendelblau | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | X | | | Frb ₂ |
| Scabiosa columbaria 'Pink Mist' | Tauben-Skabiose | 30 | rosa | Juni-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | X | | | Frb ₂ |
| Schizostylis coccinea | Kaffernlilie | 60 | lachsrosa | Sept.-Okt. | | | grün | | | X | | | | | X | | WR |
| Sedum, niedrige Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 5 | gelb | Juni-Juli | | | grün | immergrün | X | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Sedum album | Weisser Mauerpfeffer | 15 | rosaweiss | Juni-Juli | | | grün | immergrün | X | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Sedum cauticola 'Lidakense' | Fettblatt, Fetthenne | 15 | karminrot | Aug.Sept. | | | graublau | | | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' | Fettblatt, Fetthenne | 15 | goldgelb | Juli-Aug. | | | dunkelgrün | immergrün | | X | | | | X | | | Fr ₁ |
| Sedum hybridum 'Immergrünchen' | Fettblatt, Fetthenne | 15 | gelb | Juli-Aug. | | | hellgrün | immergrün | | X | | | | X | | | Fr ₁ |
| Sedum pachyclados | Fettblatt, Fetthenne | 10 | weiss | Juni-Juli | | | grün | immergrün | | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Sedum reflexum | Tripmadam, Felsen-Mauerpfeffer | 10 | goldgelb | Aug.-Okt. | | | blaugrün | | X | X | | | | X | | | Fr ₁ |
| Sedum sieboldii 'Mediovariegatum' | Fettblatt, Fetthenne | 20 | rosa | Okt. | | | gelbgrün | | | X | | | | X | | | FS ₁ |
| Sedum spurium 'Album Superbum' | Kaukasus Fettkraut | 10 | weiss | Juli-Aug. | | | grün | immergrün | | X | | | | X | X | | Fr ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|-------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| Sedum spurium 'Fuldaglut' | Kaukasus Fettkraut | 10 | karminrot | Juli-Aug. | | | dunkelrot | | | X | | | | X | X | | Fr ₂ |
| Sedum, hohe Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sedum 'Herbstfreude' | Fetthenne | 70 | braunrot | Sept.-Okt. | X | | grün | | | X | | | X | | | | FS ₁ |
| Sedum 'Matrona' | Fetthenne | 50 | rosa | Aug.Sept. | X | | braugrün | | | X | | | X | | | | FS ₁ |
| Sempervivum Sorten | Hauswurz | 15 | diverse | Juni-Juli | | | rotgrün | rosetten- bildend | | X | | | X | | | | SF ₁ |
| Sidalcea oregana 'Brilliant' | Präriemalve | 80 | karminrot | Juli-Aug. | X | | grün | | | X | | | X | | | | Frb ₂ |
| Silene alpestris | Leimkraut | 10 | weiss | Juni-Aug. | | | grün | immergrün | | X | X | | X | | | | St ₁ |
| Silene maritima 'Weisskehlchen' | Leimkraut | 20 | weiss | Juni-Aug. | | | grüngrau | | | X | X | | X | | | | FS ₂ |
| Silene schafta 'Splendens' | Leimkraut | 15 | rosa | Aug.Sept. | | | grün | immergrün | | X | X | | X | | | | St ₂ |
| Sisyrinchium bermudianum | Grasschwertel | 20 | blauviolett | Mai-Juni | | | dunkelgrün | | | X | | | X | | | | FS ₂ |
| Solidago virgaurea | Gemeine Goldrute | 80 | gelb | Juli-Okt. | | | grün | | X | X | X | | X | X | | | GR ₂ |
| x Solidaster luteus | | 60 | hellgelb | Juli-Sept. | X | | grün | | | X | | | X | | | | B ₁ |
| Stachys byzantina 'Silver Carpet' | Wolliger Ziest | 20 | | | | | silbriggrau | behaart | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Stachys grandiflora 'Superba' | Ziest | 40 | rotviolett | Juli-Aug. | X | | grün | | | X | X | | X | | | | GR ₂ |
| Stokesia laevis | Kornblumenaster | 30 | lilablau | Juli-Sept. | X | | dunkelgrün | | | X | | | X | | | | St ₂ |
| Symphytum grandiflorum | Wallwurz, Beinwell | 30 | crèmeweiss | Mai-Juni | | | grün | behaart | | X | X | X | X | | | | G ₂ , GR ₂ |
| Symphytum officinale | Wallwurz, Beinwell | 70 | violett, gelblich | Mai-Juli | | | grün | behaart | X | X | X | X | X | | | | G ₂ , Fr ₂ |
| Tanacetum, Coccineum-Gruppe, Sorten | Junimargrite | 80 | diverse | Mai-Juni | X | | grün | | | X | | | X | | | | B ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---|-----------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn | 80 | gelb | Juli-Okt. | X | | dunkelgrün | | X | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Teucrium x lucidrys | Edelgamander | 25 | lilarosa | Juni-Aug. | | | dunkelgrün | immergrün | | X | | | | X | | | SH ₂ |
| Thalictrum aquilegifolium | Akeleiblättrige Wiesenraute | 80 | helllila | Mai-Juni | | X | grün | | X | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Thalictrum delavayi | Wiesenraute | 120 | lila | Juli-Aug. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | GR ₂ |
| Thymus x citriodorus 'Silver Queen' | Zitronenthymian | 10 | rosa | Juni-Aug. | X | | silbrig panschiert | immergrün | | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Thymus 'Doone Valley' | Thymian | 10 | violett | Juni-Aug. | X | | gelbgrün | immergrün | | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Thymus longicaulis | Langstängeliger Thymian | 20 | | | | X | | immergrün | | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Thymus praecox 'Albiflorus' | Thymian | 5 | weiss | Juni-Juli | X | | hellgrün | immergrün | | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Thymus praecox 'Minor' | Thymian | 3 | lila | Juni | X | | grün | immergrün | | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Thymus praecox 'Pseudolanuginosus' | Thymian | 5 | helllila | Juni-Juli | X | | grüngrau | immergrün | | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Thymus praecox 'Purple Beauty' | Thymian | 5 | rot | Juli-Aug. | X | | grün | immergrün | | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Thymus pulegioides | Arznei-Thymian | 5 | violett | Juni-Aug. | X | | grün | immergrün | X | X | | | | X | | | SH ₁ |
| Tiarella cordifolia | Schaumblüte | 20 | weiss | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | | X | X | | X | X | | G ₂ |
| Tiarella wherryi | Schaumblüte | 30 | rosaweiss | Mai-Juli | X | | grün | immergrün | | | X | X | | X | X | | G ₂ |
| Tradescantia 'Innocence' (Andersoniana-Gruppe) | Dreimasterblume | 50 | weiss | Mai-Sept. | | | dunkelgrün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₂ , WR ₁ |
| Tradescantia 'Karminglut' (Andersoniana-Gruppe) | Dreimasterblume | 50 | karminrot | Mai-Sept. | | | dunkelgrün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₂ , WR ₁ |
| Tradescantia 'Leonora' (Andersoniana-Gruppe) | Dreimasterblume | 50 | dunkelviolett | Mai-Sept. | | | dunkelgrün | | | X | X | | | X | X | | Frb ₂ |
| Tricyrtis hirta | Krötenlilie | 100 | rosalila | Sept.-Okt. | | | grün | | | X | X | X | | X | | | GR ₂ |
| Trollius chinensis 'Golden Queen' | Trollblume | 80 | orange | Juni-Juli | | X | dunkelgrün | geschlitz- blättrig | | X | X | | | X | X | | Frb ₃ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trollius europaeus | Trollblume | 60 | gelb | Mai-Juni | | X | dunkelgrün | geschlitzblättrig | X | X | X | | | X | X | | Frb ₃ |
| Trollius pumilus | Trollblume | 20 | gelb | Mai-Juni | | | dunkelgrün | | | X | X | | | X | X | | St ₃ |
| Verbascum nigrum | Dunkle Königskerze | 100 | gelb | Juni-Aug. | | | graugrün | rosettenbildend | X | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Verbascum olympicum | Olymp-Königskerze | 200 | gelb | Juni-Aug. | | | grauweiss | rosettenbildend | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Verbascum phoeniceum | Königskerze | 50 | violett | Mai-Juli | | | dunkelgrün | rosettenbildend | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Verbascum 'Pink Domino' | Königskerze | 100 | rosa | Juni-Aug. | | | grün | rosettenbildend | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Veronica armena | Ehrenpreis | 10 | blau | Mai-Juni | | | grün | | | X | | | X | | | | SH ₁ |
| Veronica austriaca ssp. teucrium | Österreichischer Ehrenpreis | 30 | blau | Mai-Juni | | | grün | | X | X | | | X | | | | Fr ₂ |
| Veronica beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis | 50 | blau | Mai-Aug. | | | grün | | X | X | X | | | | | | WR ₁ |
| Veronica longifolia 'Blauriesin' | Langblättriger Ehrenpreis | 80 | leuchtend blau | Juli-Sept. | | X | grün | | | X | X | | | X | X | | Fr ₂ |
| Veronica prostrata | Niederliegender Ehrenpreis | 10 | blau | Mai-Juni | | | dunkelgrün | immergrün | X | X | | | X | | | | FS ₁ |
| Veronica spicata | Ähriger Ehrenpreis | 30 | blau | Juli-Sept. | | | grün | immergrün | X | | | | | X | | | Fr ₂ |
| Veronica spicata ssp. incana | Ähriger Ehrenpreis | 30 | dunkelblau | Juni-Juli | | | grausilbrig | immergrün | | X | | | X | | | | Fr ₁ |
| Veronica spicata 'Rotfuchs' | Ähriger Ehrenpreis | 40 | leuchtend rot | Juni-Juli | | | grün | | | X | | | | X | | | Fr ₂ |
| Veronicastrum virginicum | | 100 | hellblau | Aug.Sept. | | X | grün | | | X | X | | | | X | | Fr ₂₋₃ |
| Vinca major | Grosses Immergrün | 25 | blau | Mai-Juni | | | grün | immergrün | | | X | | | X | X | | G ₂ |
| Vinca major 'Variegata' | Grosses Immergrün | 25 | blau | Mai-Juni | | | weiss, panaschiert | immergrün | | | X | | | X | X | | G ₂ |
| Vinca minor | Kleines Immergrün | 10 | dunkelblau | Apr.-Mai | | | dunkelgrün | immergrün | X | | X | X | | X | X | | G ₂ |
| Vinca minor 'Alba' | Kleines Immergrün | 10 | weiss | Apr.-Mai | | | glänzendgrün | immergrün | | | X | X | | X | X | | G ₂ |

| Pflanze | Deutscher Name | Höhe in cm | Blütenfarbe | Blütezeit | duftende Blüten | Schnittblume | Blattfarbe | Blattmerkmale | Einheimisch | Standort | | | Boden | | | | Lebensbereich |
|---------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|---------|--------|--------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | | sonnig | halbschattig | schattig | trocken | frisch | feucht | nass | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viola labradorica | Labradorveilchen | 10 | blau | Apr.-Mai | | | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | G ₂ |
| Viola odorata | Wohlfriechendes Veilchen | 10 | blauviolett | März-Mai | X | | dunkelgrün | | | X | | | | X | | | G ₂ |
| Viola sororia 'Albiflora' | Veilchen | 20 | weiss | Apr.-Mai | | | grün | | | X | | | | X | | | G ₂ |
| Viola sororia 'Blue Diamond' | Veilchen | 20 | dunkelblau | Apr.-Mai | | | grün | | | X | | | | X | | | G ₂ |
| Waldsteinia geoides | Golderdbeere | 20 | hellgelb | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | X | | | X | | | G ₂ |
| Waldsteinia ternata | Golderdbeere | 10 | goldgelb | Apr.-Mai | | | grün | immergrün | | X | X | | | X | | | G ₂ |
| Yucca filamentosa | Palmlilie | 120 | weiss | Juni-Juli | | | blaugrün | immergrün | | X | | | X | | | | FS ₁ |
| Yucca filamentosa 'Bright Edge' | Palmlilie | 150 | weiss | Juli-Sept. | | | gelbgrün | immergrün | | X | | | X | | | | FS ₁ |